СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н05197

Срок действия с 14.06.2017 по 13.06.2020

№ 0137795

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81.

ПРОДУКЦИЯ Опоры технологических трубопроводов, опорные конструкции и средства крепления, т.м. «Нефтепроммаш»: (смотреть приложения на 6 листах, бланки №№ 0012763-0012768)
Серийный выпуск.

код ОК
код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
25.11.22.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 1468-001-99216030-2004.

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО НПП «Нефтепроммаш»
Адрес: 454007, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 12а.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО НПП «Нефтепроммаш»
Основной государственный регистрационный номер: 1067452025937.
Адрес: 454007, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 12а
Телефон: +7(351) 775-37-62.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 09681-392/1-1-17/БМ от 16.05.2017 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Ж.В. Иванова (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Т.Г. Гром (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0012763

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АГ81.Н05197

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.22.190	Опоры технологических трубопроводов, опорные конструкции и средства крепления, т.м. «Нефтепроммаш»:	
	ОПП1, ОПП2, ОПП3 – опоры подвижные; ОПХ1, ОПХ2, ОПХ3 – опоры подвижные хомутовые; ОПБ1, ОПБ2, ОПБ3 – опоры подвижные бескорпусные.	ОСТ 36 94-83 (ГОСТ 14911-82) «Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные. Типы и основные размеры»
	ТП – тавровые приварные; ТХ – тавровые хомутовые; КП – корпусные приварные; КХ – корпусные хомутовые; ТР – трубчатые; ТО –трубчатые для крутоизогнутых отводов; ШП – швеллерные приварные; УП – уголковые приварные; ХБ – хомутовые бескорпусные; ВП – для вертикальных трубопроводов приварные; КН – катковые направляющие.	ОСТ 36-146-88 «Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа»
	- СПО, СПОн, СПОк - скользящие подкладные; - ФСО1, ФСО2 - скользящие подкладные для трубопроводов в футляре.	«Скользящие подкладные опоры для подземных и надземных трубопроводов диаметром от 50 до 1000 мм в оболочке на основе пенополиуретана» 1-487-1997.01.000
	- НПМ.ТР.15.00 (ОН) тип 1 - щитовые неподвижные с одним опорным фланцем; - НПМ.ТР.16.00 (ОН) тип 2 - щитовые неподвижные с двумя опорными фланцами; - НПМ.ТР.17.00 (ОН) тип 3А - неподвижные для прокладки одного трубопровода; - НПМ.ТР.18.00 (ОН) тип 4А - неподвижные для совместной прокладки нескольких трубопроводов; - НПМ.ТР.19.00 (ОН) тип 5А - неподвижные для прокладки трубопровода с элементами электрообогрева; - НПМ.ТР.22.00, НПМ.ТР.22.01, НПМ.ТР.22.02 – скользящие хомутовые.	Альбом рабочих чертежей НПМ.ТР.22.00.000-17 «Опоры стальных трубопроводов в пенополиуретановой теплоизоляции с наружным диаметром оболочки от 125 до 1640 мм» (разработан на основании серий 313.ТС-007.010, 313.ТС-007.011, 313.ТС-012.010, 313.ТС-007.015-2, 313.ТС-007-020, 313.ТС-007-020-1, 313.ТС-007-020-2)

М.П.

Руководитель органа _____ Ж.В. Иванова
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Т.Г. Гром
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0012764

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АГ81.Н05197

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.22.190		
	- тип Т3 – неподвижные; - тип Т4, Т5 – неподвижные лобовые двухупорные, четырехупорные; - тип Т6, Т7 – неподвижные лобовые двухупорные, четырехупорные усиленные; - тип Т8, Т9– неподвижные щитовые, щитовые усиленные; - тип Т10, Т11– неподвижные боковые, боковые усиленные; - тип Т12 – неподвижные хомутовые; - тип Т44 – неподвижные бугельные; - тип Т46 – неподвижные лобовые сальниковых компенсаторов.	Серия 4.903-10 выпуск 4 «Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Опоры трубопроводов неподвижные»
	- тип Т13, Т14, Т15 – скользящие; - тип Т16, Т17, Т18 – скользящие диэлектрические; - тип Т19, Т20 – однокатковые, двухкатковые; - тип Т21 – шариковые; - тип Т43 – плиты опорные с диэлектрической прокладкой	Серия 4.903-10 выпуск 5 «Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Опоры трубопроводов подвижные (скользящие, катковые, шариковые)»
	- тип Т22, Т23, Т24, Т25 – подвесные жесткие горизонтальных трубопроводов; - тип Т26 - блоки пружинные - тип Т27, тип Т28, тип Т29, тип Т41 - подвесные пружинные; - тип Т42 – устройство для блоков пружин.	Серия 4.903-10 выпуск 6 «Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Опоры трубопроводов подвесные (жесткие и пружинные)
	Серия 5.903-13 выпуск 8-95 «Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Опоры трубопроводов подвижные»	Серия 5.903-13 выпуск 8-95 «Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Опоры трубопроводов подвижные»
	тип ТС-659, ТС-669 - неподвижные хомутовые; -тип ТС-660, ТС-661 - неподвижные двухупорные, четырехупорные; -тип ТС-662, ТС-663, тип ТС-664 -неподвижные двухупорные, четырехупорные усиленные; -тип ТС-665 - неподвижные двухупорные сальниковых компенсаторов; -тип ТС-666, ТС-667 - щитовые, щитовые усиленные; -тип ТС-668 - неподвижные боковые; -тип ТС-670 - неподвижные хомутовые с корпусом; -тип ТС-671 - неподвижные бугельная с корпусом;	Серия 5.903-13 выпуск 7-95 «Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Опоры трубопроводов неподвижные»

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Ж.В. Иванова (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Т.Г. Гром (инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0012765

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АГ81.Н05197

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.22.190		
	-тип ТС-676, ТС-677, ТС-678, ТС-679, ТС-680 - подвески жесткие для горизонтальных трубопроводов; -тип ТС-681, ТС-682 - подвески жесткие вертикальных трубопроводов; -тип ТС-685, ТС-686 - блоки пружинные; -тип ТС-687, ТС-688, ТС-689, ТС-690 - подвески пружинные горизонтальных трубопроводов	Серия 5.903-13 выпуск 6-95 «Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Подвески жесткие и пружинные трубопроводов»
	- тип А14Б 505, А14Б 506, А14Б 507, А14Б 508, А14Б 509, А14Б 521 - подвижные; - тип А14 Б510, А14Б 511, А14Б 512, А14Б 513, А14Б 514, А14Б 515, А14Б 522 – подвижные двухрядные; - тип А14Б 516, А14Б 517, А14Б 518, А14Б 519, А14Б 520 - подвижные трехрядные.	Серия 5.900-7 выпуск 1 «Опорные конструкции и средства крепления внутренних санитарно-технических систем неизолированных трубопроводов к железобетонным колоннам»
	- тип А14Б 523- А14Б 526, А14Б 538 - подвижные; - тип А14Б 527- А14Б 532, А14Б 539 - подвижные двухрядные; - тип А14Б 533- А14Б536 –подвижные трехрядные; - тип А14Б 537 – подвижные четырехрядные.	Серия 5.900-7 выпуск 2 «Опорные конструкции и средства крепления внутренних санитарно-технических систем изолированных трубопроводов к железобетонным колоннам»
	- тип А14Б 540- А14Б 543, А14Б 554- А14Б 557 - подвижные; - тип А14Б 544- А14Б 546, А14Б 548, А14Б 558- А14Б 561 - подвижные двухрядные; - тип А14Б 547, А14Б 549- А14Б 553, А14Б 562- А14Б 565 - подвижные трехрядные.	Серия 5.900-7 выпуск 3 «Опорные конструкции и средства крепления внутренних санитарно-технических систем трубопроводов к металлическим колоннам»
	- тип А14Б 566- А14Б 570, А14Б 590 - опоры подвижные; - тип А14Б 571- А14Б 575 - опоры подвижные двухрядные; - тип А14Б 576- А14Б 578 - опоры подвижные трехрядные; - тип А14Б 579- А14Б 584 - опоры подвесные; - тип А14Б 585- А14Б 587 - опоры подвесные двухрядные; - тип А14Б 588, А14Б 589 - траверсы для крепления трубопроводов трехрядные, четырехрядные; - тип А14Б 591, А14Б 592 – стойка опорная, опоры под отвод; - тип А14Б 593 – для вертикального трубопровода.	Серия 5.900-7 выпуск 4 «Опорные конструкции и средства крепления трубопроводов к стенам перекрытиям и к полу»

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Ж.В. Иванова (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Т.Г. Гром (инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0012766

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АГ81.Н05197

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.22.190		
	- ТПР.04.01, ТПР.05.27, ТПР.14.30 - хомутовые неподвижные; - ТПР.07.35 – хомутовые неподвижные наклонные; - ТПР.05.06, ТПР.05.07, ТПР.05.11, ТПР.14.27, ТПР.14.29- хомутовые подвижные; - ТПР.08.17, ТПР.08.38, ТПР.12.13 - хомутовые направляющие диэлектрические; - ТПР.05.29 - хомутовые скользящие; - ТПР.05.18, ТПР.05.21 – скользящие, скользящие подвижные; - ТПР.05.19, ТПР.14.45 - скользящие диэлектрические; - ТПР.05.15, ТПР.05.07, ТПР.05.11 – бугельные неподвижные; - ТПР.13.31 - бугельные неподвижные с патрубком; - ТПР.05.24, ТПР.06.32 - бугельные направляющие диэлектрические; - ТПР.06.34 - бугельные скользящие; - ТПР.08.13 - бугельная направляющая наклонная поворотная.	Альбомы рабочих чертежей ТПР.04.01.00.000 –ТПР.14.45.00.000 «Типовые проектные решения. «Опоры стальных технологических трубопроводов»
	- скользящие приварные, хомутовые, бугельные; - скользящие и неподвижные трубчатые; - скользящие с направляющим хомутом; - сварных и крутоизогнутых отводов, труб гнутых ТВЧ; - пружинные крутоизогнутых отводов; - неподвижные бескорпусные, приварные, хомутовые, бугельные.	ОСТ 34 256-75 - ОСТ 34 279-75 «Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру <= 40 кгс/см2 (4 МПа) Часть 1. «Опоры подвижные и неподвижные»
	- подвески жесткие на одной тяге, на двух тягах, на плавниках, на лапах, на сдвоенных лапах - подвески пружинные на одной тяге, на двух и четырех тягах, на плавниках, на лапах, на сдвоенных лапах; - подвески с опорными пружинами на лапах, на сдвоенных лапах; - блоки пружинные, блоки пружин опорные, блоки пружинные сдвоенные; -устройство разгружающее.	ОСТ 34 256-75 - ОСТ 34 279-75 «Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру <= 40 кгс/см2 (4 МПа) Часть 2. «Подвески жесткие и пружинные»

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Ж.В. Иванова (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Т.Г. Гром (инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0012767

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АГ81.Н05197

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.22.190		
	- неподвижные, скользящие неподвижные, приварные - хомутовые скользящие, неподвижные, с направляющим упором; - втулки для прохода через перекрытие, через крышу; - катковые, блоки катковые пружинные, блоки двухкатковые; - крутоизогнутых, сварных отводов;	ОСТ 34-10-610-93 - ОСТ 34-10-623-93 «Опоры трубопроводов ТЭС и АЭС и коробов пылегазовоздухопроводов ТЭС»
	- блоки подвесок приварные, хомутовые, с опорной балкой, с траверсой; - хомуты; - тяги резьбовые; - блоки пружинные, пружинные сдвоенные.	ОСТ 34-10-724-93 - ОСТ 34-10-745-93 «Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС»
	- подвески хомутовые; - блоки пружинные подвесные, опорные; - блоки хомутовые с траверсой; - подвески пружинные хомутовые, приварные.	ОСТ 24.125.100-01 – ОСТ 24.125.107-01 ОСТ 24.125.109-01 – ОСТ 24.125.128-01 ОСТ 24.125.130-01 «Подвески станционных и турбинных трубопроводов тепловых и атомных станций»
	- неподвижные хомутовые, приварные; - скользящие хомутовые, приварные, направляющие хомутовые, направляющие приварные; - катковые, катковые пружинные.	ОСТ 24.125.150-01 - ОСТ 24.125.166-01 «Опоры трубопроводов ТЭС и АЭС»
	- неподвижные хомутовые; - скользящие, скользящие хомутовые, направляющие; - приварные, приварные скользящие направляющие - блоки катковые, катковые направляющие, блоки хомутовые, пружинные; - блоки хомутовые подвесные, с опорной балкой, с траверсой; - блоки пружинные, сдвоенные, подвесные, опорные.	ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.275,69-80 «Опоры трубопроводов ТЭС и АЭС»
	- тип ОН, тип ОН(У) – неподвижные, неподвижные для трубопроводов с уклоном; - тип ОПП, тип ОПП(У) – продольно подвижные, продольно подвижные для трубопроводов с уклоном; - тип ОСП, тип ОСП(У) – свободно-подвижные, свободно-подвижные для трубопроводов с уклоном;	Альбом рабочих чертежей НПМ.БК.014.68.001-16 «Опоры магистральных стальных технологических теплоизолированных нефтегазопроводов и продуктопроводов DN от 108 до 1420мм»

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Ж.В. Иванова (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Т.Г. Гром (инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0012768

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АГ81.Н05197

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.22.190		
	- тип БК(У/ХЛ) - скользящие бугельные корпусные подвижные; - тип БКН(У/ХЛ) - скользящие бугельные корпусные неподвижные; - тип ББ(У/ХЛ) - скользящие бугельные бескорпусные подвижные; - тип ББН(У/ХЛ) - скользящие бугельные бескорпусные подвижные.	Альбом рабочих чертежей НПМ.БК.014.68.002-17 «Опоры бугельные корпусные для технологических трубопроводов DN от 32 до 1520мм»
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО НПП «Нефтепроммаш». Адрес: 454007, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 12а.	

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Ж.В. Иванова (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Т.Г. Гром (инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru